

TUBOS LED



TUBOS LED EMPAVONADOS



Descripción: Este tubo tiene una gran potencia luminosa y puede usarse en diferentes lugares, como por ejemplo locales comerciales, talleres, áreas de trabajo de fábricas, etc. Se instala de manera rápida y sencilla en los porta lámparas que tengan terminales tipo G13.

TUBOS T8

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Voltaje	Amperaje	F. Potencia	Angulo	Temperatura
TEM001			S/Equipo	AC85V~265V			200°	6500K
TEM002	9w	60cm	S/Equipo	165-240V	0.04	>0.95	180°	3500K
TEM009			C/Equipo	85V-265V			180°	6500K
TEM005			S/Equipo	85V-240V	0.081		200°	6500K
TEM006			S/Equipo	170-240V	0.081		200°	3000K
TEM010	18w	(F)120cm	C/Equipo	85V-265V	0.081	>0.95	180°	6500K
TEM012			C/Equipo	85V-265V	0.08		180°	3000K
TEM013			S/Equipo	12V	1.5		180°	6500K
TEM014			S/Equipo	24V	0.75		180°	6500K
TEM008	25w	150cm	S/Equipo	165-240V	0.11	>0.7	180°	6500K

(F) Producto Exclusivo Faretto

- Plástico/Aluminio
- Driver aislado
- + 80 Lúmenes/Watt
- 30.000 horas
- CRI >80
- Garantía 1 año

TUBOS LED TRANSPARENTE



Descripción: Este tubo tiene una gran potencia luminosa y puede usarse en diferentes lugares, como por ejemplo locales comerciales, talleres, áreas de trabajo de fábricas, etc. Se instala de manera rápida y sencilla.

TUBOS T8

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Amperaje	F. Potencia	Temperatura
TTR001	9w	(F)60cm	S/Equipo	0.04	>0.95	6000K
TTR003			C/Equipo		>0.9	6500K
TTR002	18w	120cm	S/Equipo	0.081	>0.9	6500K
TTR004			C/Equipo			6500K


(F) Producto Exclusivo Faretto

- 170-240V
- Plástico/Aluminio
- Driver Aislado
- + 80 Lúmenes/Watt
- 180°
- 30.000 horas
- CRI >80
- Garantía 1 año

TUBOS LED VIDRIO



Descripción: Estos tubos son libres de mantenimiento y de muy fácil instalación. Permitiendo su uso en espacios públicos, se utilizan para iluminar almacenes, escuelas, naves y oficinas, entre otros.



VIDRIO MÁXIMA RESISTENCIA

SKU	Tubo	Potencia	Medida	Tipo	Amperaje	F. Potencia	Angulo	Temperatura
TVD001		10w		Empavonado	0.045			6000K
TVD002	T8	10w	(F) 60cm	Empavonado	0.045	>0.7	180°	4000K
TVD003		10w		Empavonado	0.045			3000K
TVD004		9w		Transparente	0.04			6000K
TVD005	T8	18w	120cm	Empavonado	0.081	>0.7	180°	6000K
TVD006								6000K
TVD007	T8	20W	(F) 120cm	Empavonado	0.09	>0.7	200°	3000K
TVD008								4000K
TVD009	T8	24w	150cm	Empavonado	0.1	>0.7	180°	6000K
TVD010	T5	16w	120cm	Empavonado	0.086	>0.6	180°	6000K

(F) Producto Exclusivo Faretto

- 170~240V
- Vidrio
- Driver IC
- 80 Lúmenes/Watt
- 10.000 horas
- CRI >80
- Garantía 1 año

TUBOS LED T5 CON EQUIPO



Descripción: Este tubo tiene una gran potencia luminosa y puede usarse en diferentes lugares, como por ejemplo locales comerciales, talleres, áreas de trabajo de fábricas, etc. Estos poseen tres patas en su enchufe y los hace mas seguro a la hora de un cortocircuito.



TUBOS T5

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Voltaje	Amperaje	F. Potencia	Angulo	Temperatura		
TDE001	5w	30cm	Empavonado	85V~265V	0.022	>0.56	180°	6500K		
TDE002				95V-265V	>0.9	180°	6500K			
TDE003	9w	60cm	Empavonado	85V~265V	0.04	>0.56	180°	4000K		
TDE004				170~265V				>0.9	170°	3000K
TDE005				170~265V				>0.9		6000K
TDE006	16w	120cm	Empavonado	170~265V	0.072	>0.56	170°	4000K		
TDE007				85V~265V				>0.9		3000K
TDE008	18w	120cm	Transparente	170~265V	0.081	>0.9	170°	6500K		

(F) Producto Exclusivo Faretto

- Plástico/Aluminio
- Driver IC
- 90 Lúmenes/Watt
- 30.000 horas
- Garantía 1 año
- Grado IP 20

TUBOS LED T8 CON SENSOR



Descripción: Reduceluminosidad lo que se transforma en un ahorro adicional sobre el 40%. Se utilizan para iluminar almacenes, escuelas, naves y oficinas, entre otros. El sensor permite que el tubo se encienda cuando los estacios estan a oscuras.

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Temperatura
TSE001	18w	120cm	165V-265V	6500K



- Factor de Potencia >0,9
- Plástico/Aluminio
- Driver IC
- Amperaje 0.081
- Lúmenes 1440Lm
- 180°
- 30.000 horas
- CRI** >80
- Garantía 6 meses

EQUIPO SIMPLE TUBO LED



SKU	Medida	Tipo
TEQ001	60cm	Plástico/Aluminio
TEQ002	120cm	
TEQ003	150cm	
TEQ004	2x120cm	

(F) Producto Exclusivo Faretto

- Garantía 3 meses
- Entrada G13

ESTANCO SOBREPUESTO TUBO LED



Descripción: Este Equipo estanco para alojar 2 Tubos LED tiene una base y un difusor rayado de PC, lo que permite que podamos considerar al equipo como ignífugo.



SKU	Medida	Tipo
TEQ005	60cm	PS/ABS
TEQ006		PS/ABS
TEQ007	120cm	PS/ABS
TEQ008		Policarbonato

(F) Producto Exclusivo Faretto

- Garantía 3 meses
- Entrada G13
- IP65

KIT DE EMERGENCIA PARA TUBO LED/ UNIVERSAL



Descripción: El kit de emergencia detecta una falla en el suministro eléctrico y utiliza la energía reservada en su batería para encender lamparas LED, tales como paneles y apliques. El brillo durante su funcionamiento se ajusta al 30% de su brillo normal.

Cuando el suministro eléctrico vuelva a la normalidad, el inversor se pone en standby y recarga las baterías.



PARA 1 TUBO LED

SKU	Potencia	Amperaje	Batería	Autonomía
TKE003	20W	3600 mAh	11,1V	90 mins

PARA 2 TUBOS LED

SKU	Potencia	Amperaje	Autonomía
TKE004	36W	2000 mAh	90 mins

- Voltaje 220-240V
- Garantía 3 meses
- Aluminio Litio