

PROYECTORES DE AREAS



PROYECTOR LED SLIM



Descripción: Puede ser colocado al aire libre sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema. Se utiliza generalmente para iluminación de exteriores de casas, oficinas, entre otros.



SKU	Potencia	Sensor	Voltaje	F. Potencia	Vida Util	Garantía	Temperatura
PRO001	10w	No	180~230V	>0.5			3000K
PRO008	10w	No	220V	>0.5	30.000Hrs	1 Año	6000k
PRO014	10w	Si	220~240V	>0.5			6500k
PRO009	20w	No	220V	>0.5	30.000Hrs	1 Año	frio
PRO010		calido					
PRO015	20w	Si	220V	>0.5	40.000Hrs	1 Año	frio
PRO011	30w	No	220V	>0.5	30.000Hrs	1 Año	frio
PRO012		calido					
PRO016	30w	Si	220V	>0.5	40.000Hrs	1 Año	frio
PRO002	50w	No	220V	>0.5	40.000Hrs	1 Año	frio
PRO003		calido					
PRO017	50w	Si	220V	>0.5	40.000Hrs	1 Año	frio

- Aluminio/Vidrio
- Driver Aislado
- 90 Lumenes/Watt
- 120°
- CRI >80
- Chip Epistar
- IP65

PROYECTOR LED ANTIVANDALISMO



Descripción: Puede ser colocado al aire libre sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema.

Se utiliza generalmente para iluminación de veredas de peatones, parques, exposición seguridad perimetral de barrios privados o complejos, efectos lumínicos de monumentos u obras de arte y rotulación, entre otros.



SKU	Potencia
PRO025	50w
PRO026	100w
PRO027	150w
PRO028	200w

- 100-240V
- Factor de Potencia >0,99
- Aluminio/Vidrio templado
- 110 Lumenes/W
- 120-60°
- IP66
- Garantía 1 año
- Chip Philips

PROYECTOR LED ALTA POTENCIA



PRODUCTO EXCLUSIVO



PRODUCTO CERTIFICADO
SEC



Descripción: Puede ser colocado al aire libre sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema. Se utiliza generalmente para iluminación de exteriores de casas, oficinas, entre otros.

SKU	Potencia	Medida largo	Medida ancho	Alto	Temperatura
PRO019	150w	335mm	315mm	90mm	6000K
PRO020	200w	370mm	370mm	100mm	6000K
PRO021	400w	455mm	455mm	125mm	6000K

- 85-265V
- Factor de Potencia >0,9
- Aluminio/Vidrio
- Driver Gaodi
- 90 Lumenes/Watt
- 120°
- IP66
- Garantía 1año
- Amperaje 1.81
- Chip Sanan'



PROYECTOR LED ORION

PRODUCTO EXCLUSIVO



PRODUCTO CERTIFICADO
SEC



Descripción: Puede ser colocado al aire libre sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema. Se utiliza generalmente para iluminación de gimnasio veredas de peatones, parques, Estadios, tuneles, entre otros.

SKU	Potencia	Medida largo	Medida ancho	Alto	Temperatura
PRO023	150w	240mm	280mm	120mm	5000K
PRO024	250w	520mm	280mm	130mm	5000K



- 220V
- Factor de Potencia >0,95
- Aluminio
- Driver Meawell
- Lúmenes 19500/Lm
- Ancho 90° / Alto 90°
- 50.000 horas
- CRI** >80
- Garantía 3 años
- Chip Cree
- IP65

PROYECTOR LED RGB



Descripción: Puede ser colocado en el exterior sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema.

Se utilizan generalmente para iluminación de fachadas al darle un toque modernos a pilares, para eventos, efectos lumínicos de monumentos u obras de arte y rotulación, entre otros.

SKU	Potencia
PRO029	10w
PRO030	30w
PRO031	50w
PRO032	100w

- 220V
- Factor de Potencia >0,9
- Aluminio
- Driver Aislado
- 80 Lumenes/Watt
- 120°
- 40.000 horas
- CRI** >80
- Garantía 1 años
- IP65

PROYECTOR LED PORTATIL RECARGABLE



Descripción: Proyector LED recargable con este Proyector LED portátil recargable, podrás tener luz en el lugar que quieras y con la misma potencia de un proyector conectado a corriente. Además, podrás utilizarlo para equipos de emergencia siendo de gran utilidad si no tienes electricidad. Puedes utilizarlo tanto en interiores como exteriores.



SKU	Potencia	Voltaje	Temperatura
PRO067	10w	5v~240V	frio
PRO068	20w		frio
PRO069	30w		frio
PRO070	50w		frio

- Aluminio
- Driver Litio
- 80 Lumenes/Watt
- 110°
- 30.000 horas
- CRI** >70
- Garantía 1 años
- IP65

BATERIA DE ION-LITIO

Se recarga durante 10 horas y tiene 4 horas de **autonomía**, se conecta a enchufe de pared y/o a cargador de batería del auto (incluidos).

PROYECTOR LED ESTADIO



Descripción: Esta nueva luminaria, especialmente diseñada para eventos deportivos, ha sido desarrollada tanto para iluminación de campos de fútbol como de todo tipo de centros deportivos (ciudades deportivas, piscinas, pistas de atletismo, velódromos, etc.)

SKU	Potencia	Voltaje	Medidas	Peso
PRO022	200w	100~240V	1113x110x105mm	4,5k



- Factor de Potencia >0,97
- Aluminio
- Driver Meawell
- Lúmenes 110Lm
- Ancho 120° / Alto 60°
- 50.000 horas
- CRI** >87
- Garantía 1 años
- IP65
- Chip Epistar

SENSOR DE MOVIMIENTO



Descripción: Los beneficios de este sensor de movimiento es su utilidad para colocarlo en lugares externos de poco tránsito como pasillos, patios, jardines o puertas de entrada en donde necesitas que se encienda una luz cuando las personas pasan en horas nocturnas. Este sistema significa un buen ahorro en el consumo de energía y, además, contribuye a mejorar el nivel de seguridad en tu vivienda.

SKU	Grados
PRO071	180°
PRO072	360°



SKU: PRO072



SKU: PRO071

- 220V
- Plástico
- Garantía 3 meses
- Amperaje 10